

uvex pheos cx2 sonic



- lunette-masque uvex la plus légère (34 grammes) au design compact
- excellente résistance mécanique B (120m/s)
- marquage 3 (liquides), 4 (grosses particules de poussières) et T (températures extrêmes)
- protection confortable grâce au composant souple directement injecté sur l'oculaire
- bandeau textile ultra doux et léger pour un ajustement sûr et confortable
- combinaison possible avec d'autres EPI

uvex supravision extreme

Les oculaires traités uvex supravision extreme sont **anti-rayure** à l'extérieur et durablement **anti-buée** à l'intérieur. Une formation de buée est impossible car le revêtement ne peut être saturé. Les verres traités uvex supravision extreme sont particulièrement adaptés aux zones de travail où l'air est fortement humide et où le niveau de salissures est élevé.

Teinte incolore

Protection contre les risques mécaniques sans risque d'éblouissement.

Caractéristiques de protection

La lunette-masque de protection uvex pheos cx2 sonic a une résistance mécanique protégeant contre les impacts à énergie moyenne (120 m/s), même à des températures extrêmes (-5 °C et +55 °C). Elle est marquée 3 pour la protection contre les liquides (gouttelettes et projections) et 4 pour la protection contre les particules de poussières (> 5 µm). Elle résiste à la détérioration des surfaces par les fines particules et à la formation de buée. Elle protège également contre les rayons UV jusqu'à 400 nm.

| | |
|------------------------|---|
| uvex pheos cx2 sonic | |
| N° d'article | 9309.275 |
| Traitement | uvex supravision extreme |
| Normes | EN 166, EN 170 |
| Monture | blanc, noir W 166 34 BT CE |
| Écran | PC incolore UV 400 2C-1,2 W 1 BTKN CE |
| Poids | 34 g |
| Conditionnement | 5 |



x-tended eyeshield
couverture parfaite



Large champ de vision




Forme optimale et légèreté



uvex supravision extreme

Accessoires complémentaires

| | | |
|--|--|----------|
| | Étui souple microfibre uvex | |
| | N° d'article | 9954.355 |
| | Conditionnement | 25 |
| | Étui rigide uvex | |
| | N° d'article | 9954.600 |
| | Conditionnement | 24 |
| | Étui à soufflet avec passe-ceinture uvex | |
| | N° d'article | 6118.002 |
| | Conditionnement | 25 |
| | Étui-ceinture en toile uvex | |
| | N° d'article | 9954.500 |
| | Conditionnement | 25 |

| | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------|
|  | Boîte de lingettes nettoyantes uvex | |
| | N° d'article | 9963.000 |
| | Conditionnement | 1 boîte de 100 lingettes |



Retrouvez toutes nos teintes d'oculaires en scannant le QR Code ci-dessus.